




€ Senza IVA 57/2016



# #AUTUMNACTION2016

EDIZIONE SPECIALE ANNIVERSARIO

# USAG



Novant'anni passati nel futuro



# LA STORIA

**USAG** è presente in Italia dal **1926**, anno in cui - su iniziativa dell'imprenditore Hermann Amos - viene fondata a Gemonio l'**Utensileria Società Anonima Gemonio**. USAG fa così il suo ingresso nel settore dell'utensileria professionale. Nel 1991 USAG entra a far parte del Gruppo francese *Facom Tools S.A.* e successivamente del Gruppo americano *The Stanley Works*. Grazie alla solida posizione acquisita nel corso di decenni di intensa attività, USAG ha saputo muoversi da protagonista nel contesto della globalizzazione dell'industria, mantenere la propria identità, il proprio marchio, la propria autonomia operativa.





# OGGI

USAG fa attualmente parte del Gruppo multinazionale **StanleyBlack&Decker**. I valori che ancora oggi ci guidano e che da sempre ci contraddistinguono sono **qualità, innovazione e competitività**. Questo ci permette di essere il riferimento per gli operatori dell'industria manifatturiera, del mondo artigiano e dell'autoriparazione italiana, con un'offerta completa e qualificata di utensili manuali professionali.

**Gemonio** resta ancora oggi il centro di eccellenza del Gruppo per la produzione di cricchetti, chiavi a T e chiavi dinamometriche.



90° ANNIVERSARIO

# CARRELLO RACI

## PIANO DI LAVORO

In alluminio anti-graffio con bordi anticaduta a scomparsa

900 KG

## FORI PORTA-GIRAVITI

## CHIUSURA

di sicurezza a serratura centralizzata

## PROFILI PARAURTI

sui cassetti e sugli angoli

## MANIGLIE CASSETTI

di sicurezza a serratura centralizzata

## MANIGLIE CASSETTI

in alluminio anodizzato con sistema di aggancio rapido

## RUOTE

Ø 125 mm in gomma antiolio

## CASSETTI

montati su guide telescopiche e con tappetini interni in gomma antiolio.

Portata MAX:

20 Kg (H=60 -130mm)

35 Kg (H=270mm)

**519 R6/3ANV**

Cod. U05198001

**6**

CASSETTI

**3**

MODULI

**Kg**

72 Kg

**mm**

L. 774  
H. 971  
P. 546

### Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Dimensioni esterne: L 774 x P 546 x H 971 mm
- 4 cassetti: H 60 mm
- 1 cassetto: H 130 mm
- 1 cassetto: H 270 mm

~~€ 933,00~~

**€ 650,00**

**LIMITED  
EDITION**





# NG SPECIALE 90°



**519 R6/3AN104**

Cod. U05198002

**104**  
PEZZI

**Carrello Racing - 6 cassetti  
con assortimento manutenzione da 104 utensili**

~~€ 1.427,00~~ **€ 999,00**

**LIMITED  
EDITION**



**PZ DESCRIZIONE**

- 17 Chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)
- Bussole esagonali 235 1/2" EN (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm)
- 23 Prolunghe 236 1/2" (125-250 mm)
- Cricchetto 237 B 1/2"
- Leva a T 240 1/2" N
- Snodo cardanico 241 1/2"
- Bussole esagonali 235 1/4" EN (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
- Prolunghe 236 1/4" (50-150 mm)
- Cricchetto 237 B 1/4"
- Leva a T 240 1/4"
- Snodo cardanico 241 1/4"
- Portabussole con impugnatura 243 1/4" 170
- 46 Serie di 9 chiavi maschio esagonali lunghe testa sferica 280 LTS/S9
- Inseri per viti ad intaglio 660 0,6x4,5-1x5,5-1,6x8
- Inseri per viti a croce PHILLIPS® 660 PH 1-2-3
- Inseri per viti a croce POZIDRIV® 660 PZ 1-2-3
- Inseri per viti esagono incassato 660 E 3-4-5-6-8 mm
- Inseri per viti TORX® Tamper Resistant 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Bussola portainseri 684 1 1/4"

**PZ DESCRIZIONE**

- Giraviti per viti con intaglio 324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 8 Giravite per viti con intaglio 324 D 0,6x3,5x100
- Giravite per viti con intaglio con esagono di manovra 324 E 1,6x8x175
- Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® 324 PH 1x100-2x125
- 7 Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant 324 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 3 Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45° 133 AP 200
- Pinza universale 156 A 180
- Tronchese a tagliente diagonale 185 A 160

# ASSORTIMENTI DI B



1/4"

**616 1/4 AN41**

Cod. U06168001



**41**  
PEZZI

## Assortimento in astuccio modulare con bussole esagonali ed inserti

- Astuccio in tessuto ad altissima resistenza
- Chiusura con velcro
- Interno in mousse bicolore con marcatura delle misure di bussole contenute
- Il modulo interno può essere estratto e posizionato all'interno del cassetto di un carrello

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ.
Chiavi a bussola esagonali	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunga	236 1/4 50-150	2
Cricchetto reversibile	237 A 1/4	1
Snodo cardanico	241 1/4	1
Impugnatura porta bussole	243 1/4 C	1
Bussola porta inserti	684 1/4-1/4	1
Assortimento di inserti taglio e croce PH	692 S11	11
Assortimento di inserti TORX®	692 STX/S11	11

~~€ 127,00~~

**€ 89,00**



1,3 Kg L. 330 H. 210 P. 70

**LIMITED EDITION**

## CRICCHETTO EDIZIONE LIMITATA



INCISIONE LOGO ANNIVERSARIO

FINITURA NICHEL NERO



# USSOLE ESAGONALI

**616 1/2 AN18**

Cod. U06168002


**18**  
PEZZI

**Assortimento in astuccio modulare con bussole esagonali**

- Astuccio in tessuto ad altissima resistenza
- Chiusura con velcro
- Interno in mousse bicolore con marcatura delle misure di bussole contenute
- Il modulo interno può essere estratto e posizionato all'interno del cassetto di un carrello

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ.
Chiavi a bussola esagonali	235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	15
Prolunga	236 1/2 125	1
Cricchetto reversibile	237 A 1/2	1
Snodo cardanico	241 1/2	1

~~€ 141,00~~
**€ 99,00**

**LIMITED EDITION**

## ASTUCCIO MODULARE

NYLON AD ALTISSIMA RESISTENZA



LOGO ANNIVERSARIO RICAMATO

# SET CHIAVI COMBinate



**285 SE/AN12**

Cod. U02858001

**12**  
PEZZI

## Assortimento in astuccio modulare con chiavi combinate

- Astuccio in tessuto ad altissima resistenza
- Chiusura con velcro
- Interno in mousse bicolore con marcatura delle misure di bussole contenute
- Il modulo interno può essere estratto e posizionato all'interno del cassetto di un carrello

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ.
Chiavi combinate	285 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12

~~€ 113,00~~

**€ 79,00**

 1,7 Kg	 L. 330 H. 210 P. 70
--	---

**LIMITED EDITION**

## ASTUCCIO MODULARE

NYLON AD ALTISSIMA RESISTENZA



LOGO ANNIVERSARIO RICAMATO



# GIRAVITI E CHIAVI MASCHIO



**324 SH6AN**  
Cod. U03248001



**6**  
PEZZI

Serie di 6 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®



PH 0x75  
PH 1x75  
PH 2x100



0,5x3x75  
0,8x4x100  
1x5,5x125



Punta fosfatata

**LIMITED  
EDITION**

~~€ 31,40~~

**€ 22,00**

**LIMITED  
EDITION**



**280 LTS/S9AN**  
Cod. U02808002



**9**  
PEZZI

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica

- 280 LTS/1,5÷10 mm
- Esecuzione zincata
- Supporto in plastica



~~€ 28,00~~

**€ 17,90**

**NUOVO CARRELLO 516 START**

**SERRATURA POSTERIORE**  
per evitare rotture accidentali



**800 KG**

**PIANO DI LAVORO IN ABS**  
con doppia maniglia integrata



**NEW**

**CASSETTI**

montati su guide  
telescopiche e con tappetini  
interni in gomma antiolio.

Portata MAX:

20 Kg (H=60-130 mm)

30 Kg (H=200 mm)

**PORTA  
FLACONI**



**MANIGLIE IN ABS**  
con aggancio rapido



**RUOTE**

in gomma antiolio Ø 125 mm

748 mm

**516 SP6V**  
Cod. U05160006

**6** CASSETTI **3** MODULI

**kg** 54 Kg **mm** L. 748  
H. 970  
P. 515

**Carrello Start - 6 cassetti (vuoto)**

- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm
  - 2 cassetti 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 570,00~~ **€ 375,00**



## NUOVO CARRELLO 516 START EXTRA-LARGE

### CHIUSURA

di sicurezza a serratura centralizzata

### MANIGLIA

In acciaio, resistente e compatta



### PIANO DI LAVORO

in ABS ad alta resistenza



800 KG

### CASSETTI

montati su guide telescopiche.

Portata MAX:

20 Kg (H=60-130 mm)

30 Kg (H=200 mm)



### RUOTE

in gomma antiolio Ø 125 mm

995 mm

**NEW**

**516 S6XLV**

Cod. U05160010

**6** CASSETTI **4** MODULI

90 Kg	mm	L. 995
		H. 987
		P. 500

### Carrello Start XL - 6 cassetti (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 760x420x60 mm
  - 2 cassetti 760x420x130 mm
  - 1 cassetto 760x420x200 mm

~~€ 700,00~~ **€ 490,00**

## NUOVO CARRELLO A 3 RIPIANI

**MANIGLIA IN ACCIAIO**  
per una maggiore manovrabilità



200 KG

**PROTEZIONI IN ABS**  
resistenti ad olii e solventi



**NEW**



**BORDI  
ANTICADUTA**  
per tutti i ripiani

**RUOTE**  
in gomma antiolio Ø 100 mm

**504 S**  
Cod. U05040003

 18 Kg		L. 750 H. 950 P. 450
---	---	----------------------------

~~€ 156,00~~ **€ 109,00**

**Carrello a 3 ripiani multiuso**  
• Fornito smontato





**NEW**

**001 RV**  
Cod. U00010004

MAX  
20kg



4,7 Kg



L. 465  
H. 352  
P. 215

### Valigia porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili
- Doppia serratura con chiave
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta coperchio in metallo
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli

~~€ 241,00~~ **€ 169,00**



Anti corrosione



Resistente  
agli urti



Resistente alle alte  
e basse temperature



**NEW**

**001 TRV**  
Cod. U00010005

MAX  
20kg



6 Kg



L. 465  
H. 352  
P. 255

### Valigia trolley porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili
- Doppia serratura con chiave
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta coperchio in metallo
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli
- Maniglia telescopica in alluminio
- Ruote con cuscinetto a sfera integrato

~~€ 356,00~~ **€ 249,00**



Anti corrosione



Resistente  
agli urti



Resistente alle alte  
e basse temperature



## SERRAGGI DESTRORSI



### 810 N

Precisione  
**±4%**

ISO 6789

#### Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□	L (MM)	RISOL.	<del>€</del>	€
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290	0,05	<del>€ 189,00</del>	€ 120,00
810 N 50	U08104002	10 ÷ 50	3/8"	350	0,25	<del>€ 189,00</del>	€ 120,00
810 N 100	U08104003	20 ÷ 100	1/2"	410	0,25	<del>€ 189,00</del>	€ 120,00
810 N 200	U08104005	40 ÷ 200	1/2"	475	0,5	<del>€ 191,00</del>	€ 120,00
810 N 340	U08104006	68 ÷ 340	1/2"	630	1	<del>€ 218,00</del>	€ 140,00



## SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI



### 811 NE

Precisione  
**±4%**

ISO 6789

#### Chiave dinamometrica

- Modello a coppia regolabile da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 811
- Serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione degli inserti di 180°
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□	RISOL.	ATTACCO	L (MM)	<del>€</del>	€
811 NE 25	U08114010	5 ÷ 25	1/4"	0,05	9x12 mm	300	<del>€ 224,00</del>	€ 140,00
811 NE 50	U08114011	10 ÷ 50	3/8"	0,25	9x12 mm	370	<del>€ 228,00</del>	€ 145,00
811 NE 100	U08114012	20 ÷ 100	3/8"	0,25	9x12 mm	430	<del>€ 229,00</del>	€ 145,00
811 NE 100	U08114013	21 ÷ 100	1/2"	0,25	9x12 mm	430	<del>€ 231,00</del>	€ 145,00
811 NE 200	U08114014	40 ÷ 200	1/2"	0,5	14x18 mm	510	<del>€ 246,00</del>	€ 150,00
811 NE 340	U08114015	68 ÷ 340	1/2"	1	14x18 mm	665	<del>€ 262,00</del>	€ 165,00







Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube USAG  
per guardare il video dimostrativo

## NUOVA CHIAVE PER SERRAGGI DESTROSI UTILIZZABILE DIRITTA O INCLINATA A $\pm 20^\circ$



**TESTA SNODATA**  
inclinabile a  $\pm 20^\circ$

**IMPOSTAZIONE  
DELLA COPPIA**  
rapida e precisa



IDEALE PER SERRAGGI IN PUNTI CON SCARSA ACCESSIBILITÀ



**810 F**

Precisione  
 **$\pm 4\%$**

ISO 6789

### Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a testa snodata

- Testa snodata per agevolarne l'utilizzo in spazi ridotti o profondi
- Angolo di inclinazione fino a  $20^\circ$
- Scala di lettura in Nm
- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□	L (MM)	RISOL.
810 F 100	U08104013	20 ÷ 100	1/2"	447	0,25
810 F 200	U08104015	40 ÷ 200	1/2"	500	0,5

~~€ 199,00~~ **€ 129,00**

~~€ 199,00~~ **€ 129,00**



### IMPORTANTE

Quando la chiave è utilizzata inclinata a  $\pm 20^\circ$  la coppia di serraggio deve essere impostata con un incremento del +5%.

Esempio:

Coppia necessaria 90 Nm  
= Coppia per uso inclinato 94,5 Nm

## NUOVI KIT PER SOSTITUZIONE INSERTI DA TAGLIO



### COPPIE DI SERRAGGIO

TORX®	TORX PLUS®	Nm	(MM)	Nm
TX6	IP6	0,6	2	1,2
TX7	IP7	0,9	3	3
TX8	IP8	1,2	4	5,5
TX9	IP9	1,4	5	6,5
TX10	IP10	2		
TX15	IP15	3		
TX20	IP20	5		
TX25	IP25	7,5		

### ⚠ ATTENZIONE ⚠

Rispettare le corrette coppie di serraggio evita qualunque tipo di danneggiamento dell'inserto o della vite

**NEW**



## KIT UNIVERSALE



**824 SK23**  
Cod. U08240007

**23**  
PEZZI

**2 Kg**  
L. 478  
H. 72  
P. 234

### Kit universale per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio utilizzati sugli utensili rotanti delle frese
- Contiene 2 giravite dinamometriche a coppia regolabile per ottimizzare l'impostazione della coppia
- Contiene tutte le misure di inserti TORX®, TORX PLUS® ed esagonali necessarie per la sostituzione degli inserti
- Un corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio
- Assortimento fornito in cassetta di ABS
- Interno cassetta in mousse bicolore, con marcatura delle misure, per la verifica del contenuto a fine intervento

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	0,5÷2,5 Nm	1
Giravite dinamometrico	1,4÷10 Nm	1
Inserti esagono maschio	2-3-4-5	4
Inserti TORX®	TX 6-7-8-9-10-15-20-25	8
Inserti TORX PLUS®	IP 6-7-8-9-10-15-20-25	8
Portainseriti magnetico		1

~~€ 399,00~~

**€ 279,00**





Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube USAG  
per guardare il video dimostrativo

**NEW**




## KIT BASE PER VITI PICCOLE



**824 SK13**  
Cod. U08240008

**13**  
PEZZI



### Kit base per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio che utilizzano viti TORX®, TORX PLUS® da 6 a 10 e esagonali da 2 mm
- Un corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio
- Assortimento fornito in cassetta di ABS
- Interno cassetta in mousse bicolore, con marcatura delle misure, per la verifica del contenuto a fine intervento

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	0,5÷2,5 Nm	1
Inserti esagono maschio	2	1
Inserti TORX®	TX 6-7-8-9-10	5
Inserti TORX PLUS®	IP 6-7-8-9-10	5
Portainseriti magnetico		1

~~€ 213,00~~ **€ 149,00**

**NEW**




## KIT BASE PER VITI GRANDI



**824 SK11**  
Cod. U08240009

**11**  
PEZZI



### Kit base per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio che utilizzano viti TORX®, TORX PLUS® da 15 a 25 e esagonali da 3, 4, 5 mm
- Un corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio
- Assortimento fornito in cassetta di ABS
- Interno cassetta in mousse bicolore, con marcatura delle misure, per la verifica del contenuto a fine intervento

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	1,4÷10 Nm	1
Inserti esagono maschio	3-4-5	3
Inserti TORX®	TX 15-20-25	3
Inserti TORX PLUS®	IP 15-20-25	3
Portainseriti magnetico		1

~~€ 213,00~~ **€ 149,00**

Just **USAG**



Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube **USAG**  
per guardare il video dimostrativo

**002 JM**  
Cod. U00020001

**181**  
PEZZI

11 Kg L. 460  
H. 155  
P. 370

## Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in mousse bicolore sagomata

~~€ 523,00~~ **€ 355,00**



**SAGOME  
DEGLI UTENSILI**  
sui pannelli interni.



**MOUSSE  
BICOLORE**  
con indicazione  
della misura.



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Bussola portainseriti	1/4-1/4"	1
Chiavi combinate	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
Chiave a rullino	250 mm	1
Giraviti ad intaglio	0,4x2,5-0,6x3,5-0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	6
Giraviti a croce PH	1-2	2
Giraviti a croce PZ	1-2	2
Chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
Pinza universale	180 mm	1
Pinza regolabile	240 mm	1
Pinza a becchi mezzotondi	160 mm	1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Tronchese a taglio diagonale	160 mm	1
Giravite cercafase		1
Forbice da elettricista		1
Cutter multiuso		1
Flessometro	5 m	1
Mini seghetto		1
Martello da meccanico	300 gr	1
Inseriti ad intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inseriti a croce PH	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
Inseriti a croce PZ	1-2(x2)-3-4	5
Inseriti esagonali maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
Inseriti esagonali maschio	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
Inseriti TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
Inseriti TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
Inseriti Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inseriti Spanner	4-6-8-10-12	5
Inseriti Torq-set	6/8/10	3
Inseriti quadrati	0-1-2(x2)-3	5
Inseriti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inseriti XZN	M5-M6-M8	3
Inseriti esagonali maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6	6
Inseriti esagonali maschio con foro	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
Prolunghe magnetiche	1/4"	2





Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube USAG  
per guardare il video dimostrativo

Just **USAG**



**692 J32**  
Cod. U06920042

1/4

**32**  
PEZZI

**Kg** 0,3 Kg L. 138  
H. 30  
P. 98

### Assortimento di inserti con cricchetto

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8	⊖	4
Inserti a croce Phillips®	PH 1-2-3	⊕	3
Inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-2-3	⊕	3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6	⊙	4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	⊗	9
Inserti TORX® Tamper Resistant	TX 10-15-20-25-27-30-40	⊗	7
Portainseri magnetico			1
Cricchetto			1

~~€ 44,00~~

**€ 30,00**



Just **USAG**



**692 J49**  
Cod. U06920041

1/4

**49**  
PEZZI

**Kg** 0,3 Kg L. 138  
H. 30  
P. 98

### Assortimento di inserti

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8 6	⊖	6
Inserti a croce Phillips®	PH 1-1-2-2-2-3 6	⊕	6
Inserti a croce Pozidriv®	PZ 1-1-2-2-2-3-3 7	⊕	7
Inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6 9	⊙	9
Inserti TORX®	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	⊗	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	T 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	⊗	10
Portainseri magnetico			1

~~€ 34,00~~

**€ 25,00**



Just **USAG**



**692 J100**  
Cod. U06920043

1/4

**100**  
PEZZI

**Kg** 0,9 Kg L. 215  
H. 45  
P. 150

### Assortimento di inserti con impronte speciali

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	⊖	9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 - PZ 1-2-2-3-4	⊕ ⊕	13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"	⊙	20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	⊗	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-40-45	⊗	9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4	⊕	4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12	⊕	5
Inserti Torq-set	6-8-10	⊕	3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3	⊙	5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	⊙	5
Inserti XZN	M5-M6-M8	⊙	3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32"	⊙	12
Portainseri magnetici	1/4x60mm		2

~~€ 52,50~~

**€ 39,00**



## MODULARE CON I CASSETTI DEI CARRELLI USAG!



# Just USAG

**601 1/4 J34**  
Cod. U06010001

**34**  
PEZZI

**1 Kg**

L. 190  
H. 58  
P. 138

### Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce Pozidriv®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	10-15-20-25-20-40	6
Impugnatura maschio/femmina		1
Raccordo portainseri 1/4"		1

~~€ 67,50~~

**€ 44,00**



Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube USAG  
per guardare il video dimostrativo

# Just USAG

**601 1/2 J22**  
Cod. U06010003

**22**  
PEZZI

**4 Kg**

L. 372  
H. 80  
P. 186

### Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

~~€ 99,00~~

**€ 64,00**



Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube USAG  
per guardare il video dimostrativo

## MODULARE CON I CASSETTI DEI CARRELLI USAG!







**NEW**



**Kg** 1 Kg      **mm** L. 190  
H. 58  
P. 138

Just **USAG**

**601 1/4-1/2 JTX16**  
Cod. U06010009



**16**  
PEZZI

**Assortimento in cassetta modulare  
con bussole TORX®**

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4 TORX®	E6-E7-E8-E10	4
Chiavi a bussola 1/2 TORX®	E12-E14-E16-E18	4
Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX®	T10-T15-T20-T25	4
Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX®	T30-T40-T45-T50	4

~~€ 36,00~~

**€ 25,00**



**MODULARE CON I CASSETTI  
DEI CARRELLI USAG!**



Just **USAG**

**285 J/B16**  
Cod. U02851740

**16**  
PEZZI

**Serie di 16 chiavi combinate**

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

~~€ 106,00~~

**€ 75,00**



**BORSA AVVOLGIBILE**  
in dotazione.

# CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI



**NEW**

**601 1/4-1/2 J100**  
Cod. U06010011

**100**  
PEZZI

**Kg** 8 Kg

**mm**  
L. 415  
H. 92  
P. 283

*Just* **USAG**

## Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	12
Chiavi a bussola 1/4" lunghe con bocca esagonale	6-8-10-11-12-13-14 mm	7
Chiavi a bussola 1/4" con bocca TORX®	E6-E8-E10	3
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio	0,6x4-1,2x7	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio	3-4-5-6	4
Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	7
Prolunghe 1/4"	50-100 mm	2
Snodo cardanico 1/4"		1
Leva a T 1/4"		1
Impugnatura porta-bussole 1/4"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	17
Chiavi a bussola 1/2" lunghe con bocca esagonale	13-14-15-17-19-22 mm	6
Chiavi a bussola 1/2" con bocca TORX®	E12-E14-E16-E18-E20-E24	6
Chiavi a bussola 1/2" per candele	16-21 mm	2
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Riduttore	1/2"-3/8"	1
Chiave a bussola portainseri	1/2"-5/16"	1
Inserti 5/16" ad intaglio	8-12	2
Inserti 5/16" a croce PH	3-4	2
Inserti 5/16" a croce PZ	3-4	2
Inserti 5/16" TORX®	T40-T45-T50-T55	4
Inserti 5/16" esagonali maschio	8-10-12-14 mm	4
Inserti 5/16" XZN	6-8-10-12	4



**MODULARE CON  
I CASSETTI DEI  
CARRELLI USAG!**



~~€ 156,00~~

**€ 109,00**



**8÷22 mm**



**601 1/4-1/2 J82**  
Cod. U06010010

**82**  
PEZZI



7 Kg



L. 415  
H. 92  
P. 283

Just **USAG**

## Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali e chiavi combinate

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi combinate	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm	9
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Prolunga flessibile	150 mm	1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta-bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Leva a T 1/4"		1
Bussola portainseri	1/4"-1/4"	1
Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio	4-5,5-7	3
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio	3-4-5-6	4
Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®	T8-T10-T15-T20-T25-T30	6
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	12
Chiavi a bussola 1/2" per candele	16-21 mm	2
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Adattatore per leva a T 1/2"		1
Riduttore	1/2"-3/8"	1
Inserti 1/4" ad intaglio	8-10-12	3
Inserti 1/4" a croce PH	3-4	2
Inserti 1/4" a croce PZ	3-4	2
Inserti 1/4" esagonali maschio	8-10-12-14 mm	4
Inserti 1/4" TORX®	T40-T45-T50-T55	4





**MODULARE CON  
I CASSETTI DEI  
CARRELLI USAG!**



~~€ 252,00~~ **€ 169,00**



## NUOVA GAMMA PINZE REGOLABILI 178 N



**178 N 250**  
Cod. U01780012

Pinza regolabile  
a cerniera sovrapposta

~~€ 20,00~~

**€ 14,00**

**178 N 180**  
Cod. U01780011

Pinza regolabile  
a cerniera sovrapposta

~~€ 17,00~~

**€ 12,00**



**NEW**

**248**

**UNI 6733  
DIN 3114**

### Chiavi a forchetta semplici

- Testa inclinata di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione nichelata cromata

CODICE	MIS.	A (MM)	B (MM)	L (MM)	
U02480110	10	26	4,5	120	€ 6,13
U02480113	13	32	5,2	145	€ 6,86
U02480117	17	40	5,5	160	€ 8,24
U02480119	19	44	6	175	€ 9,61
U02480124	24	50	6,5	196	€ 11,59
U02480130	30	58	7,5	240	€ 15,86
U02480132	32	68	8	270	€ 20,58



**NEW**

**248 SE7**  
Cod. U02480200

**7**  
PEZZI

**UNI 6733  
DIN 3114**

**Serie di 7 chiavi a forchetta semplici**

~~€ 79,00~~

**€ 55,00**



**10-13-17-19-  
24-30-32 mm**





EC CLASS II

**NEW**



**981 A 3**  
Cod. U09810036

**3**  
METRI

**Flessometro  
con rivestimento antiurto**

- Larghezza nastro 19 mm

€ 8,60 **€ 6,00**



**981 A 5**  
Cod. U09810037

**5**  
METRI

**Flessometro  
con rivestimento antiurto**

- Larghezza nastro 28 mm

€ 14,60 **€ 10,20**



**981 A 8**  
Cod. U09810038

**8**  
METRI

**Flessometro  
con rivestimento antiurto**

- Larghezza nastro 28 mm

€ 17,20 **€ 12,00**



Nastro in acciaio  
rivestito in nylon  
resistente



Rigidità nastro garantita  
fino a 1,7 m (3 m)  
e 2,7 m (5-8 m)



Gancio fissato  
con triplo rivetto



Clip in acciaio Inox





**NEW**

**664 B/S7**  
Cod. U06640015

**1/4**

**7**  
PEZZI

**Kg** 0,3 Kg **mm** L. 138  
H. 30  
P. 98

### Assortimento di inserti a bussola

- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 30,00~~

**€ 21,00**



5,5-6-7-8-10-12-13 mm



**NEW**



**664 S25**  
Cod. U06640111

**1/4**

**25**  
PEZZI

**Kg** 0,8 Kg **mm** L. 215  
H. 45  
P. 150

### Assortimento di inserti per avvitatura

- Fornito in cassetta di plastica

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE	PCS
Inserti lunghi ad intaglio	3-4-5-6	4
Inserti lunghi a croce PH	1-2(x2)-3(x2)	5
Inserti lunghi a croce PZ	1-2(x2)-3(x2)	5
Inserti lunghi TORX®	T15-T20-T25-T30-T40	5
Inserti lunghi esagonali	2-3-4-5-5,5	5
Portainseri magnetico		1

~~€ 56,00~~

**€ 39,00**



50 mm

Riconoscimento dell'inserto con codice colore per una scelta rapida



**INTERVENTI DI PRECISIONE**  
**MANUTENZIONE DI PICCOLI**  
**ELETTRODOMESTICI**  
**APPARECCHIATURE**  
**ELETRONICHE**



**NEW**



**341 SH4TX**  
**Cod. U03410017**

**4**  
**PEZZI**

Kg	0,2 Kg	mm	L. 135
			H. 195
			P. 25

**Serie di 4 giraviti di precisione TORX®**

- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 17,10~~

**€ 12,00**



**T6-T7-T8-T9**

**NEW**



**341 SH6**  
**Cod. U03410018**

**6**  
**PEZZI**

Kg	0,2 Kg	mm	L. 135
			H. 195
			P. 25

**Serie di 6 giraviti di precisione per viti con intaglio ed impronta a croce PHILLIPS®**

- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 21,40~~

**€ 15,00**



**1-1,2-1,5-1,8 mm**

**PH00-PH000**



**NEW**

**341 SH9**  
Cod. U03410015

**9**  
PEZZI

0,2 Kg	L. 135 H. 195 P. 25
--------	---------------------------

### Giravite di precisione con 8 lame intercambiabili

- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 14,30~~ **€ 10,00**

1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm PH00-PH000



**NEW**

**341 SH17**  
Cod. U03410016

**17**  
PEZZI

0,2 Kg	L. 135 H. 195 P. 25
--------	---------------------------

### Giravite di precisione con 16 lame intercambiabili

- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 27,10~~ **€ 19,00**

1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm 0,9-1,3-1,5-2 mm  
 PH00-PH000 T5-T6-T7-T8



**NEW**

**341 SH33**  
Cod. U03410019

**33**  
PEZZI

0,2 Kg	L. 135 H. 195 P. 25
--------	---------------------------

### Giravite di precisione portainseriti con 32 inserti

- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 32,90~~ **€ 23,00**

1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm PZ0-PZ1  
 PH0-PH00-PH000 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm  
 T5-T6-T7-T8-T9 PT2-PT3-PT4  
 TT10-TT15-TT20 PT0-PT1



**Con la stessa  
rotella tagli  
acciaio e inox**

**NEW**

Max. 460 mm



Intercambiabile con le rotelle Virax

**313 A**

Cod. U03130003

Ø 10-60 mm  
Ø 1/8-2"

**Tagliatubi per acciaio e inox**

- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Sistema interno di rulli per un migliore taglio e una maggiore durata delle rotelle
- Corpo in acciaio forgiato
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 7 mm

~~€ 119,00~~

**€ 83,00**

**313 AR**

Cod. U03130003Q

**Rotella ricambio**

- Per il taglio di tubi in acciaio e inox

~~€ 18,00~~

**€ 13,00**

**Con la stessa  
rotella tagli  
acciaio e inox**

**NEW**

Max. 630 mm



Intercambiabile con le rotelle Virax

**313 B**

Cod. U03130006

Ø 60-114 mm  
Ø 2-4"

**Tagliatubi per acciaio e inox**

- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Sistema interno di rulli per un migliore taglio e una maggiore durata delle rotelle
- Corpo in acciaio forgiato
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 10 mm

~~€ 309,00~~

**€ 216,00**

**313 BR**

Cod. U03130006Q


**Rotella ricambio**

- Per il taglio di tubi in acciaio e inox

~~€ 33,00~~

**€ 23,00**

NEW

**314 A**

Cod. U03140010

Ø	Ø
3-16	1/8-5/8
mm	"

**Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera**


- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti.
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati.
- Spessore massimo: 2 mm.
- Corpo in lega leggera.
- Esecuzione verniciata.

~~€ 24,30~~**€ 17,00****314 AR**

Cod. U03140010Q

**10**  
PEZZI**Rotella ricambio**~~€ 65,50~~**€ 45,00**

NEW

**314 B**

Cod. U03140031

Ø	Ø
3-35	1/8-1 3/8
mm	"

**Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera**

- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Fornito con 2 rotelle, una montata e una nel pomello

~~€ 30,00~~**€ 21,00****314 DAR**

Cod. U03140033Q

**Rotella ricambio**

- Per tagliatubi 314 B, 314 C, 314 DA

~~€ 5,00~~**€ 3,60**

**NUOVO TAGLIATUBI MODELLO LEGGERO**


Pomello ergonomico



Inserto in acciaio filettato per uno scorrimento rapido



Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili



Max. 180 mm

**314 C**

Cod. U03140032


Ø 3-30 mm    Ø 1/8-1 1/8"

**Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera**

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm

~~€ 30,00~~

**€ 21,00**



**314 DAR**

Cod. U03140033Q

**Rotella ricambio**

- Per tagliatubi 314 B, 314 C, 314 DA

~~€ 5,00~~

**€ 3,60**



## NUOVI TAGLIATUBI DI PRECISIONE

**NEW**



**314 DA**  
Cod. U03140033

Ø  
3-35  
mm


Ø  
1/8-1 3/8  
"

### Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello ad avanzamento telescopico e ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con 2 rotelle, una montata e una nel pomello

~~€ 59,00~~

**€ 41,00**



**314 DAR**  
Cod. U03140033Q

### Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 B, 314 C, 314 DA

~~€ 5,00~~

**€ 3,60**

**NEW**



**314 DB**  
Cod. U03140034

Ø  
3-35  
mm

Ø  
1/8-1 3/8  
"


### Tagliatubi per tubi in acciaio inox

- Modello ad avanzamento telescopico e ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2,5 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con 2 rotelle, una montata e una nel pomello

~~€ 75,00~~

**€ 52,00**

Cuscinetti interni per un miglior  
trattenimento del tubo



**314 DBR**  
Cod. U03140034Q

### Rotella ricambio

~~€ 7,00~~

**€ 5,00**

## NUOVI TAGLIATUBI CON AVANZAMENTO RAPIDO

Dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera

Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili

4 rulli di scorrimento

Fornito con 2 rotelle: 1 montata e 1 nel pomello



**NEW**

Lama svasatubi incorporata



**314 FA**  
Cod. U03140037

Ø 6-76 mm 1/4-3"

**Per tubi in rame e lega leggera**

- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Rulli scanalati per il taglio di tubi bordati

~~€ 95,00~~ **€ 66,00**

**314 FB**  
Cod. U03140038

Ø 6-76 mm 1/4-3"

**Per tubi in acciaio inox**

- Spessore massimo tubo: 2,5 mm
- Rulli in acciaio inox con cuscinetti interni

~~€ 115,00~~ **€ 80,00**


**314 FC**  
Cod. U03140039

Ø 6-76 mm 1/4-3"

**Per tubi in plastica**

- Spessore massimo tubo: 8,6 mm
- Rulli scanalati per il taglio di tubi bordati


~~€ 105,00~~ **€ 73,00**



**314 FAR**  
Cod. U03140037Q

**Rotella ricambio**

~~€ 5,00~~ **€ 3,60**




**314 FBR**  
Cod. U03140038Q

**Rotella ricambio**

- Cuscinetti interni per un miglior trattenimento del tubo

~~€ 7,00~~ **€ 5,00**



**314 FCR**  
Cod. U03140039Q

**Rotella ricambio**

~~€ 9,00~~ **€ 6,30**

Intercambiabile con le rotelle Virax

**NEW**



**315**

Cod. U03150005

Ø  
**6-14**  
mm

**Bordatubi per tubi in rame e lega leggera**

- Per realizzare bordi conici a 45°
- Corpo in ghisa sferoidale
- Matrice e punzone in acciaio al Carbonio

~~€ 61,50~~

**€ 43,00**



**315 MP**

Cod. U03150005Q

Ø  
**3/16-5/8**  
"

**Matrice in pollici**

~~€ 21,90~~

**€ 15,80**

**NEW**



**312 B**

**Giratubi a nastro**

- Capacità: 0-165 mm.
- Corpo in lega di alluminio.
- Cinghia in nylon molto resistente.

CODICE	CAPACITÀ (")	CAPACITÀ (MM)	LUNGHEZZA
U03120005	2	60	450
U03120006	4	125	750
U03120007	6	165	1500

~~€ 20,20~~

**€ 14,00**

~~€ 21,90~~

**€ 15,00**

~~€ 23,70~~

**€ 16,50**



## UTILIZZABILI SULLA MAGGIOR PARTE DEI VEICOLI, COMPRESI MOTOCICLI



**468 M2**

3 REGOLAZIONI



Ø 18÷53 mm



Ø 41÷76 mm



Ø 54÷90 mm

**468 M1**

3 REGOLAZIONI



Ø 9,5÷23,5 mm



Ø 23,5÷36,5 mm



Ø 36,5÷50 mm

### 468 M

#### Utensile a percussione per anelli di tenuta e guarnizioni

- Semplifica l'inserimento di anelli di supporto esterni per cuscinetti obliqui
- Asse, sede dei cuscinetti e anelli di tenuta non vengono danneggiati
- Ghiera regolabile in 3 posizioni
- Impugnatura in acciaio

CODICE	CAPACITÀ (MM)	LUNGHEZZA
U04680150	9,5÷50	130
U04680151	18÷90	145

~~€ 83,00~~


**€ 58,00**

~~€ 104,00~~

**€ 73,00**



**NEW**



**270 BM**  
Cod. U02700140



Mercedes-Benz

**Chiave a bussola per dadi ruota Mercedes**

- Indispensabili per allentare e serrare il nuovo profilo delle viti Mercedes
- Protezione in téflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega
- Adatta per i modelli:
  - Classe C e GLK (W204)
  - Classe E (W211, W212, W207)
  - Classe SLK (W172)
  - Classe ML (W164, W166)
  - Classe CL (W216)
  - Classe S (W221, W222)

~~€ 11,40~~

**€ 8,00**



17 19 21



**270 B/S3**  
Cod. U02700101

**3**  
PEZZI

**Serie di 3 bussole per cerchi in lega con protezione in teflon**

- 270 B/17-19-21 mm
- Fornita in cassetta di plastica

~~€ 72,00~~

**€ 50,50**



**270 BL/S3**  
Cod. U02700102

**3**  
PEZZI

**Serie di 3 bussole lunghe per cerchi in lega con protezione in teflon**

- 270 BL/17-19-21 mm
- Fornita in cassetta di plastica

~~€ 130,00~~

**€ 91,00**



21 19 17

## NUOVO KIT PER SILENTBLOCK

**NEW**



Inquadra il codice QR  
o vai sul canale YouTube USAG  
per guardare il video dimostrativo



**1350 F1**  
Cod. U13500001



### Kit estrazione/introduzione Silentblock per FIAT/FORD/OPEL

- Utilizzabile con: FIAT Panda (4x4 - Cross - Metano), FIAT 500, FORD Ka, OPEL Adam
- Necessario per il Silentblock del ponte posteriore
- Utilizzabile direttamente sul veicolo
- Opera in sicurezza senza danneggiare i braccetti Classe S (W221, W222)

~~€ 271,00~~ **€ 190,00**

### APPLICAZIONI:

SILENTBLOCK Ø	MARCA	MODELLO
Ø 45 mm		Panda (4x4 - Cross - Metano)
Ø 45 mm		500
Ø 54 mm		Ka
Ø 54 mm		Adam







**NEW**

**1344 K5**  
Cod. U13440089



**Assortimento messa in fase 1.2-1.4 16V**

- ALFA: Giulietta, Mito,
- FIAT: 500, 500C, 500 L, Brava, Bravo, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Panda, Pana Classic, Punto, Punto Classic, Stilo, Ritmo
- LANCIA: Dedra, Delta, Lybra, Musa, Ypsilon
- CHRYSLER: Delta

ART. USAG	REF. OEM	PZ.
U13440089Q	1860985000	1
U13440090Q	2000004200 / 2190754400	2
U13440091Q	1860992000	4
U13440092Q	2000004500	1
U13440093Q	1860987000	1

~~€ 214,00~~

**€ 150,00**

**BENZINA (CINGHIA)**

1.2 16V, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Abarth LE/Esseesse, 1.4 Bi-Fuel LPG, 1.4 LPG Turbo, 1.4 T-Jet, 1.4 T-Jet 120, 1.4 T-Jet 120 LPG, 1.4 T-Jet 120 Natural Power, 1.4 T-Jet 150, 1.4 Turbo 120, 1.4 Turbo 120 LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Bipower, 1.6 Bipower CNG, 1.6 Bipower/Natural Power CNG, 1.6 LPG



**NEW**

**1344 K6**  
Cod. U13440090



**Assortimento messa in fase 1.6 16V**

- FIAT: Brava, Bravo, Doblo, Doblo Cargo, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Stilo
- LANCIA: Dedra, Delta, Lybra

ART. USAG	REF. OEM	PZ.
U13440096Q	1860874000	1
U13440097Q	1860874000	1
U13440099Q	1895443000	1
U13440098Q	1860876000	1
U13440100Q	1860771000	1

~~€ 214,00~~

**€ 150,00**

**BENZINA (CINGHIA)**

1.6, 1.6 16V, 1.6 Bipower, 1.6 Bipower CNG, 1.6 Bipower/Natural Power CNG, 1.6 LPG



**NEW**

**426 D/S4**

Cod. U04260005

**4**

PEZZI

### Scalpellini separatori in plastica

- Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc.
- Evita di danneggiare la superficie di tenuta delle guarnizioni.
- Utilizzabili con martello.

~~€ 22,70~~

**€ 17,00**



**426 B/S5**

Cod. U04260006

**5**

PEZZI

### Kit di 5 utensili per componenti in plastica

- Permettono la rimozione di modanature, pioli, parti cruscotto, rivestimenti portiere, ecc.
- Non rovinano le parti in plastica, guarnizioni, carrozzeria

~~€ 26,10~~

**€ 19,50**



**426 C/S4**

Cod. U04260007

**4**

PEZZI

### Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

- Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc
- Non rovinano le parti in plastica o verniciate, le guarnizioni, la ceramica
- Utilizzabili con martello
- Riaffilabili con lima
- Lunghezza 270mm
- Larghezza lame: 19-22-25-38mm

~~€ 27,90~~

**€ 20,90**



**400 P**  
Cod. U04000010

### Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura

~~€ 170,00~~ **€ 119,00**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco filettatura	M18
Livello sonoro	78 Db
Lunghezza totale	630 mm
Peso	2,8 Kg
Pressione di esercizio	6,2 bar
Attacco filettato	1/4"





**263 RA**  
Cod. U02631600

CAPACITÀ  
**80 L**

**Kg** 35 Kg

L. 550  
H. 1580  
P. 550

## Recuperatore olio

- Modello a caduta
- Capacità del serbatoio 80 litri
- Indicatore laterale per la verifica del livello olio nel serbatoio
- Coppa superiore simmetrica in acciaio da 13,5 litri
- Diametro coppa 550 mm
- Griglia in materiale plastico all'interno della coppa
- Asta telescopica in acciaio diametro 38 mm fissata con ghiere in metallo
- Sistema di svuotamento del serbatoio con aria compressa (max 3,5 bar)
- Tubo di scarico flessibile lungo 1800 mm
- Altezza regolabile da 1140 a 1580 mm
- 4 ruote pivotanti:  $\varnothing$  70 mm



**NUOVA OFFERTA**

~~€ 500,00~~

**€ 279,00**



Blocco di giunzione in metallo con guarnizione interna in EPDM



Tubo esterno antiurto in poliuretano per il controllo del serbatoio

**COMPATIBILE CON  
LIQUIDO FRENI DOT  
ED ANTIGELO**

**NEW**

## ***SEI UN AUTORIPARATORE?***

***è arrivata la nuova Selezione Automotive  
Settembre-Dicembre 2016!***

***Richiedila al tuo Rivenditore di fiducia  
o scaricala da [www.usag.it](http://www.usag.it)***

# Teniamoci in contatto!



Offerta valida fino al 31 Dicembre 2016, salvo esaurimento scorte. Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa.  
Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.



**Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111

Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it

**[www.usag.it](http://www.usag.it)**

Seguici anche su:

